

TOTE BAGS STANLEY STELLA - SAC MAILLE 100% RECYCLÉE**ATTENTION :**

Tout fichier non respectueux des spécifications techniques sera modifié par nos soins dans la limite du possible et sans votre approbation, afin qu'il soit imprimable.

Veuillez opter pour l'option « envoi BAT numérique » si vous n'êtes pas assuré de la conformité de vos visuels. Vous bénéficierez dans ce cas de notre expertise.

Pour une qualité d'impression optimale, vérifiez toujours que les spécifications techniques soient respectées,

PENSEZ A UTILISER NOS GABARITS !

Nous vous conseillons fortement d'utiliser un logiciel de création graphique pour réaliser vos fichiers. Il existe plusieurs solutions gratuites ou payantes : suite ADOBE (Photoshop, Illustrator, Indesign ...), Coreldraw, Gimp, qui elles seules vous permettront de répondre complètement à nos spécifications techniques.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière	300 g/m ² 80% coton / 20% polyester Maille recyclée
Particularités	Anses de 28 cm Peut se porter à la main ou à l'épaule Capacité: 15 litres Dimensions: 43 x 37 cm Zone de marquage : 21x30cm
Fichiers acceptés	PDF, JPG, TIFF
Colorimétrie	CMJN
Résolution	300 Dpi

Tailles : **Taille Unique****STANLEY/STELLA****Couleurs :**

Natural



Noir



Heather Grey

1. TYPES DE FICHIERS ACCEPTÉS

- **JPG** Haute résolution (qualité 12 à l'export) : « le + simple et le plus fiable ! »

- **TIFF** (Compression JPG HD).

- **PDF** : Attention !!! Toutes vos polices doivent être vectorisées et vos transparences aplaties.
Dans le cas contraire, vos fichiers pourront subir des modifications ou pertes de données.

Attention, nous n'acceptons pas d'autres types de fichiers (Word, PowerPoint, Excel, Paint, Publisher, Photofiltre...)

Impression en sérigraphie 1, 2, 3 ou 4 couleurs :

– PDF vectorisé : attention !!! Tous vos masques d'écrêtages réalisés.

– AI vectorisé.

Vos fichiers doivent être réalisés au format d'impression et doivent contenir autant de calques que de couleurs d'impression commandées. Il est impératif de bien signaler les couleurs d'impression souhaitées en réalisant vos calques grâce aux nuanciers pantone disponibles dans votre logiciel.

Impératif : 1 teinte par calque !!!

Attention, nous n'acceptons pas d'autres types de fichiers (Word, PowerPoint...)

2. COLORIMÉTRIE ET RÉOLUTION : CMJN - FOGRA 39 - 300DPI


A la création de votre document, veuillez sélectionner le mode colorimétrique **CMJN (8bits)**.

Tout fichier en RVB devra être converti et pourra subir des pertes colorimétriques, notamment pour les couleurs vives.

Afin de garantir un résultat optimal de vos couleurs en sortie machine, choisissez dans vos paramètres avancés le profil colorimétrique **Coated Fogra 39.**

Vous pouvez agir sur le mode colorimétrique de votre visuel sur l'onglet : Image -> Mode -> CMJN/8bits (Dans Photoshop par exemple).

Nous imprimons nos supports en 300 DPI et attendons vos fichiers à cette résolution.



DPI signifie « pixels par pouce ». Il est impératif de même que pour la colorimétrie de commencer votre création en choisissant bien votre résolution.

Nous imprimons en 300 DPI qui est la résolution optimale pour le marquage. Il est impératif que la résolution de vos fichiers soit la meilleure possible pour un rendu de qualité.

Attention à l'export de vos documents :

- **Ne pas « Enregistrer pour le Web » car votre visuel passera en 72 Dpi (...et en RVB).**
- **Il faut toujours cocher l'option qualité maximale et ne pas compresser votre visuel.**

Vous pouvez agir sur la résolution de votre visuel sur l'onglet :

Image -> taille de l'image -> 300dpi (Dans photoshop par exemple).

3. MISE EN PAGE

N'exportez pas de traits de coupe, de gamme de couleurs, de marges blanches ou d'hirondelles ;

4. DIMENSIONS

Vous devez nous fournir vos fichiers au format d'impression souhaitée.

La taille maximale d'impression en quadrichromie est de 21x30 cm (format rectangulaire).


Retour Devis Impression : Tote Bags Stanley Stella



SATISFACTION CLIENT



FABRICATION FRANÇAISE



UNE ÉQUIPE DÉDIÉE



LIVRAISON GRATUITE

UNE QUESTION ?



Tél. 05 35 37 01 80

UNE SUGGESTION ?

Notre équipe reste à votre disposition du **lundi au vendredi de 8h à 19h sans interruption.**

TOTE BAGS 15L - SAC EN COTON



ATTENTION :

Tout fichier non respectueux des spécifications techniques sera modifié par nos soins dans la limite du possible et sans votre approbation, afin qu'il soit imprimable.

Veuillez opter pour l'option « envoi BAT numérique » si vous n'êtes pas assuré de la conformité de vos visuels. Vous bénéficierez dans ce cas de notre expertise.

Pour une qualité d'impression optimale, vérifiez toujours que les spécifications techniques soient respectées,

PENSEZ A UTILISER NOS GABARITS !

Nous vous conseillons fortement d'utiliser un logiciel de création graphique pour réaliser vos fichiers. Il existe plusieurs solutions gratuites ou payantes : suite ADOBE (Photoshop, Illustrator, Indesign ...), Coreldraw, Gimp, qui elles seules vous permettront de répondre complètement à nos spécifications techniques.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière	140 g/m ² 100 % coton
Particularités	Grandes anses de 37,5 cm Peut se porter à la main ou à l'épaule Capacité: 15 litres Dimensions: 42 x 38 cm Zone de marquage : 21x30cm
Fichiers acceptés	PDF, JPG, TIFF
Colorimétrie	CMJN
Résolution	300 Dpi

Tailles : **Taille Unique**



Couleurs :



Natural



Black



Royal



Mint



Red



Yellow

1. TYPES DE FICHIERS ACCEPTÉS

- **JPG** Haute résolution (qualité 12 à l'export) : « le + simple et le plus fiable ! »
- **TIFF** (Compression JPG HD).
- **PDF** : Attention !!! Toutes vos polices doivent être vectorisées et vos transparences aplaties.
Dans le cas contraire, vos fichiers pourront subir des modifications ou pertes de données.

Attention, nous n'acceptons pas d'autres types de fichiers (Word, PowerPoint, Excel, Paint, Publisher, Photofiltre...)

Impression en sérigraphie 1, 2, 3 ou 4 couleurs :

- PDF vectorisé : attention !!! Tous vos masques d'écrêtages réalisés.
- AI vectorisé.

Vos fichiers doivent être réalisés au format d'impression et doivent contenir autant de calques que de couleurs d'impression commandées. Il est impératif de bien signaler les couleurs d'impression souhaitées en réalisant vos calques grâce aux nuanciers pantone disponibles dans votre logiciel.

Impératif : 1 teinte par calque !!!

Attention, nous n'acceptons pas d'autres types de fichiers (Word, PowerPoint...)

2. COLORIMÉTRIE ET RÉOLUTION : CMJN - FOGRA 39 - 300DPI


A la création de votre document, veuillez sélectionner le mode colorimétrique **CMJN (8bits)**.

Tout fichier en RVB devra être converti et pourra subir des pertes colorimétriques, notamment pour les couleurs vives.

Afin de garantir un résultat optimal de vos couleurs en sortie machine, choisissez dans vos paramètres avancés le profil colorimétrique **Coated Fogra 39.**

Vous pouvez agir sur le mode colorimétrique de votre visuel sur l'onglet : Image -> Mode -> CMJN/8bits (Dans Photoshop par exemple).

Nous imprimons nos supports en 300 DPI et attendons vos fichiers à cette résolution.



DPI signifie « pixels par pouce ». Il est impératif de même que pour la colorimétrie de commencer votre création en choisissant bien votre résolution.

Nous imprimons en 300 DPI qui est la résolution optimale pour le marquage. Il est impératif que la résolution de vos fichiers soit la meilleure possible pour un rendu de qualité.

Attention à l'export de vos documents :

- Ne pas « Enregistrer pour le Web » car votre visuel passera en 72 Dpi (...et en RVB).

- Il faut toujours cocher l'option qualité maximale et ne pas compresser votre visuel.

Vous pouvez agir sur la résolution de votre visuel sur l'onglet :

Image -> taille de l'image -> 300dpi (Dans photoshop par exemple).

3. MISE EN PAGE

N'exportez pas de traits de coupe, de gamme de couleurs, de marges blanches ou d'hirondelles ;

4. DIMENSIONS

Vous devez nous fournir vos fichiers au format d'impression souhaitée.

La taille maximale d'impression en quadrichromie est de 21x30 cm (format rectangulaire).


Retour Devis Impression : Sac en coton



SATISFACTION CLIENT



FABRICATION FRANÇAISE



UNE ÉQUIPE DÉDIÉE



LIVRAISON GRATUITE

UNE QUESTION ?



Chat



Tickets



Tél. 05 35 37 01 80

UNE SUGGESTION ?

Notre équipe reste à votre disposition du **lundi au vendredi de 8h à 19h sans interruption.**

SHOPPING BAG 25L - SAC EN MAILLE 100% RECYCLÉE



ATTENTION :

Tout fichier non respectueux des spécifications techniques sera modifié par nos soins dans la limite du possible et sans votre approbation, afin qu'il soit imprimable.

Veuillez opter pour l'option « envoi BAT numérique » si vous n'êtes pas assuré de la conformité de vos visuels. Vous bénéficierez dans ce cas de notre expertise.

Pour une qualité d'impression optimale, vérifiez toujours que les spécifications techniques soient respectées,

PENSEZ A UTILISER NOS GABARITS !

Nous vous conseillons fortement d'utiliser un logiciel de création graphique pour réaliser vos fichiers. Il existe plusieurs solutions gratuites ou payantes : suite ADOBE (Photoshop, Illustrator, Indesign ...), Coreldraw, Gimp, qui elles seules vous permettront de répondre complètement à nos spécifications techniques.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière	300 g/m ² 80% coton / 20% polyester Maille recyclée
Particularités	Anses de 30cm Peut se porter à la main ou à l'épaule Capacité: 25 litres Dimensions: H49 x L37 x P14 cm Zone de marquage : 30x21 cm
Fichiers acceptés	PDF, JPG, TIFF
Colorimétrie	CMJN
Résolution	300 Dpi

Tailles : **Taille Unique**

STANLEY/STELLA

Couleurs :



Natural



Noir



Heather Grey

1. TYPES DE FICHIERS ACCEPTÉS

- **JPG** Haute résolution (qualité 12 à l'export) : « le + simple et le plus fiable ! »

- **TIFF** (Compression JPG HD).

- **PDF** : Attention !!! Toutes vos polices doivent être vectorisées et vos transparences aplaties.
Dans le cas contraire, vos fichiers pourront subir des modifications ou pertes de données.

Attention, nous n'acceptons pas d'autres types de fichiers (Word, PowerPoint, Excel, Paint, Publisher, Photofiltre...)

Impression en sérigraphie 1, 2, 3 ou 4 couleurs :

– PDF vectorisé : attention !!! Tous vos masques d'écrêtages réalisés.

– AI vectorisé.

Vos fichiers doivent être réalisés au format d'impression et doivent contenir autant de calques que de couleurs d'impression commandées. Il est impératif de bien signaler les couleurs d'impression souhaitées en réalisant vos calques grâce aux nuanciers pantone disponibles dans votre logiciel.

Impératif : 1 teinte par calque !!!

Attention, nous n'acceptons pas d'autres types de fichiers (Word, PowerPoint...)

2. COLORIMÉTRIE ET RÉOLUTION : CMJN - FOGRA 39 - 300DPI


A la création de votre document, veuillez sélectionner le mode colorimétrique **CMJN (8bits)**.

Tout fichier en RVB devra être converti et pourra subir des pertes colorimétriques, notamment pour les couleurs vives.

Afin de garantir un résultat optimal de vos couleurs en sortie machine, choisissez dans vos paramètres avancés le profil colorimétrique **Coated Fogra 39.**

Vous pouvez agir sur le mode colorimétrique de votre visuel sur l'onglet : Image -> Mode -> CMJN/8bits (Dans Photoshop par exemple).

Nous imprimons nos supports en 300 DPI et attendons vos fichiers à cette résolution.



DPI signifie « pixels par pouce ». Il est impératif de même que pour la colorimétrie de commencer votre création en choisissant bien votre résolution.

Nous imprimons en 300 DPI qui est la résolution optimale pour le marquage. Il est impératif que la résolution de vos fichiers soit la meilleure possible pour un rendu de qualité.

Attention à l'export de vos documents :

- Ne pas « Enregistrer pour le Web » car votre visuel passera en 72 Dpi (...et en RVB).

- Il faut toujours cocher l'option qualité maximale et ne pas compresser votre visuel.

Vous pouvez agir sur la résolution de votre visuel sur l'onglet :

Image -> taille de l'image -> 300dpi (Dans photoshop par exemple).

3. MISE EN PAGE


N'exportez pas de traits de coupe, de gamme de couleurs, de marges blanches ou d'hirondelles ;

4. DIMENSIONS


Vous devez nous fournir vos fichiers au format d'impression souhaitée.

La taille maximale d'impression en quadrichromie est de 21x30 cm (format rectangulaire).


Retour Devis Impression : Cabas Toile Recyclée Stanley Stella



SATISFACTION CLIENT



FABRICATION FRANÇAISE



UNE ÉQUIPE DÉDIÉE



LIVRAISON GRATUITE

UNE QUESTION ?



UNE SUGGESTION ?



Tél. 05 35 37 01 80

Notre équipe reste à votre disposition du **lundi au vendredi de 8h à 19h sans interruption.**